

abris




**BUTON
DESIGN**

Abri aux lignes pures offrant un large choix de configurations,
mais aussi d'esthétiques et de fonctionnalités





DIMENSIONS



STRUCTURE



COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT/CÔTÉ(S) / FOND MÉTAL
- RAL au choix

OPTIONS

- HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL
(voir ci-contre)

- SUPPORTS VÉLOS spécifique ligne 100



- AVA 6 : 6 places
- AVA 12 : 12 places

- SUPPORTS VÉLOS INDIVIDUELS
(voir pages : 133 à 135)

- BANQUETTE spécifique ligne 100

- BAA 10 : BANQUETTE en compact plein

** PMMA est un verre acrylique, hautement transparent (résistance aux UV, rayures et vieillissement)



ZONE FUMEURS



ABRI VÉLOS

LIGNE 100 - abris



L 2 800 x 2 300 x 2 300
Piétements Ø 76, Toit polycarbonate ép. 6 mm


OPTIONS :
HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL SUR CÔTÉS ET FOND
AUTRES CONFIGURATIONS CI-DESSOUS

TOIT MÉTAL - RAL au choix
PIÉTEMENT À SCELLER

ABRI AB 100



CONFIG. / 3



APPUI VÉLO (12 places)
AVA 12 - Option

APPUI VÉLO (6 places)
AVA 6 - Option


BASE + ÉLÉMENT DE FACE + ÉLÉMENT SUIVANT
AB 100 + AB 101 + AB 102



BANQUETTE EN COMPACT
BAA 10 - Option

BASE + ÉLÉMENT SUIVANT
AB 100 + AB 101



CONFIGURATIONS / HABILLAGES* - (CÔTÉ(S) / FOND) - PMMA** / OU MÉTAL



* Habillages version base (config. 1)
Élément face et/ou suivant(s) (sur demande)



DIMENSIONS



STRUCTURE



POLYCARBONATE
OU MÉTAL - Option

À CHEVILLER - Standard
OU À SCELLER - Option


COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT/CÔTÉ(S)
- RAL au choix

OPTIONS

- SUPPORTS VÉLOS spécifique ligne



6 ou 12 places

- SUPPORTS VÉLOS INDIVIDUELS
(voir pages : 133 à 135)



ABRI VÉLOS

LIGNE 200 - abris



AB 200

ABRI VÉLOS - L 2500 X 2500 HT 2200 - TOIT MÉTAL
(RAL AU CHOIX) - À CHEVILLER



AB 210

ABRI VÉLOS - L 2500 X 2500 HT 2200
TOIT POLYCARBONATE EP. 6MM - À CHEVILLER



AB 220 PV 200

ABRI VÉLOS - L 2500 X 2500 HT 2200
TOIT BAC ACIER À CHEVILLER
AVEC OPTION PV 200 : APPUIS VÉLOS 6 PLACES



AB 230

ABRI VÉLOS - L 2500 X 2500 HT 2200 - TOIT EN TOILE "FERRARI"
COLORIS "CHAMPAGNE" - À CHEVILLER



LIGNE 300 - abris



AB 300 – Module de base
L 3 000 x P 3 000 x H 2 600, TOIT POLYCARBONATE
HABILLAGE ARRIÈRE /ET AVANT PMMA
AVEC DEUX BANQUETTES ET UNE TABLETTE EN COMPACT PLEIN
Coloris au choix (voir page 8-9)

VARIANTE : TOIT MÉTAL (AB 300 TM)
HABILLAGE CÔTÉS ET TOIT EN VERRE FEUILLETÉ


OPTIONS

- CENDRIERS P 93
- CORBEILLES P 94 À 105

MODULE DE BASE



ZONE FUMEUR



AB 300 (Base) + AB 301 (Suivant - L 1500)
ABRI L 4 500 x P 3 000 x H 2 600,
TOIT POLYCARBONATE
HABILLAGE ARRIÈRE /ET AVANT PMMA
AVEC DEUX BANQUETTES
ET UNE TABLETTE EN COMPACT PLEIN
Coloris au choix (voir page 8-9)

VARIANTE : TOIT MÉTAL (AB 300 TM + AB 301 TM)
HABILLAGE CÔTÉS ET TOIT EN VERRE FEUILLETÉ


OPTIONS

- CENDRIERS P 93
- CORBEILLES P 94 À 105

MODULE DE BASE + MODULE SUIVANT




ZONE FUMEUR






LIGNE 400 - abris

DIMENSIONS



STRUCTURE



COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT/CÔTÉ(S)
- RAL au choix

OPTIONS

- TOIT MÉTAL
- HABILLAGES CÔTÉ(S) ET/OU FOND
PMMA
- SUPPORTS VÉLOS INDIVIDUELS
(voir pages : 133 à 135)
- BANQUETTES (voir pages : 14 à 79)




ABRI VÉLOS



AB 400

STRUCTURE ACIER SUR PLATINE - TOIT POLYCARBONATE
L 3300 X 2500 - HT 2350



AB 401

L 6600 X 2500 - HT 2350



LIGNE 600 - abris




ZONE FUMEUR



ABRI BUS

AB 600 TM

STRUCTURE SUR POTEAUX Ø 90 SUR PLATINES - TOIT EN MÉTAL - RAL AU CHOIX



ZONE FUMEUR





ABRI BUS

AB 600 AVEC 2 BAA 60 EN OPTION

STRUCTURE SUR POTEAUX Ø 90 / TOIT POLYCARBONATE Ep. 6 MM
BANQUETTE EN COMPACT PLEIN - L 1 200 / FIXATION ENTRE POTEAUX / COULEURS COMPACT AU CHOIX

CONFIGURATIONS / HABILLAGES* - (CÔTÉ(S) / FOND) - PMMA OU OPTION VITRAGE



OPTIONS

- CENDRIERS P 93
- CORBELLES P 94 À 105

VARIANTES TOIT

- MÉTAL
- PMMA
- TOILE

*Habillages version base + élément face et/ou suivant(s) (sur demande)




LIGNE 900 - abris



AB 900 TM SC

L 2 700 x P 1 500 x H 2 200, TOIT MÉTAL - RAL au choix
POTEAUX 80 x 80 - Version à sceller
CÔTÉS ET FOND PMMA EN OPTION

VARIANTES : TOIT POLYCARBONATE
POTEAUX SUR PLATINE (AB 900 TM)
AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)



ZONE FUMEUR



ABRI BUS


OPTIONS

- TOIT ET HABILLAGE DES CÔTÉS EN VERRE
- AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)
- BANQUETTE*** / compact L1 200 (BAA 90)
- CENDRIER (voir page 93)
- ASSIS DEBOUT*** / compact (ADA 90)

** PMMA est un verre acrylique, hautement transparent (résistance aux UV, rayures et vieillissement)

*** Installation entre poteaux


CONFIGURATIONS / HABILLAGES* - SUR AB 900 - (CÔTÉS) / FOND) - PMMA**



AB 910

L 4 000 x P 1 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE
POTEAUX 80 x 80 - Version sur platines
CÔTÉS ET FOND PMMA EN OPTION

VARIANTES : POTEAUX À SCELLER (AB 910 SC)
TOIT MÉTAL (AB 910 TM)
AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)



ZONE FUMEUR



ABRI BUS

aménagement de parking

