

potelets - DÉCO




PO 76 B
Ø76 / HS 1 000
Tête Boule


VERSION PMR – Compatible sur toutes les références

POTEAU HAUTEUR 1 300 (hors sol) – (TB)

Contraste visuel (Blanc) H 100



STANDARD



TRAITEMENT / COLORIS

- PEINTURE – RAL au choix
- GALVA + PEINTURE (GAP)
- PEINTURE SPÉCIFIQUE (voir page 8)

OPTIONS




Platine (PL)



Amovibilité
– Voir page 131



Version anneau(x) + chaîne
Compatible sur toutes les références





CONFORMES * ARRÊTÉ DU 18/02/2012

Voir page 131

* Hauteurs minimales selon diamètres

POTELETS - SIMPLE



CONFORMES ARRÊTÉ
DU 18/02/2012
Voir page 131

TRAITEMENT / FINITIONS

RAL au choix



STANDARD

GALVA BRUT



GA

GALVA
+ PEINTURE



GAP

PEINTURE
SPÉCIFIQUE



- Voir page 8

INOX




IN

OPTIONS




PLATINE (PL)



AMOVIBILITÉ
- Voir page 131



Version PMR
H 1 300 (TB)




CHAÎNE

AUTRES
DIMENSIONS
SUR DEMANDE

* TÊTE PLATE (RÉF + P)

POTELETS / BORNES - CARRÉ



VARIANTES

PO 70 AL

Structure alu / Peinture effet bois (Teck)
Tête acier - RAL au choix

BO 160 AL

Structure alu / Peinture effet bois (Teck)
Tête acier - RAL au choix

PO 70 PA

Plat acier / RAL au choix

BO 160 PAI

Plat acier / Inox

PO 70 CO


Compact L 40
Coloris au choix

BO 160 CO

Compact L 80
Coloris au choix

PEINTURES SPÉCIFIQUES (page 8) / COLORIS COMPACT (page 9)

potelets / bornes - DESIGN




POTELETS / TÊTE INOX (304 L Brossé)


Ø	HS	RÉF
60	1 100	PO 60 TI
76	1 000	PO 76 TI
90	1 000	PO 90 TI
114	1 000	PO 114 TI
168	700	BO 168 TI

VARIANTES

PMR (TB) / toutes références - Option
 PEINTURES SPÉCIFIQUES - Voir page 8
 PLATINE INOX (PLI) - Option



POTELETS / BORNES ACIER AVEC PLAT EN TÊTE




POTELETS ALU / PEINTURE « EFFET BOIS »

AVEC PLAT INOX EN TÊTE




POTELETS ACIER

AVEC PLAT INOX EN TÊTE




POTELETS / BORNES ACIER PLAT EP. 10 MM




POTELETS ACIER PLAT EP. 10 MM




Découpe laser (Autres sur demande)



POTELETS ACIER PLAT EP. 10 MM

Intérieur compact ajouré - Coloris voir page 9






FINITIONS / TRAITEMENTS *

PEINTURE ou
GALVA + PEINTURE
RAL au choix

GALVA BRUT

PEINTURES
SPÉCIFIQUES
/ Voir page 8

INOX



VARIANTES / OPTIONS - BO 200

CO 20
JOUE(S) COMPACT
Coloris au choix
- Page 9

CO 21
DESSUS COMPACT
Coloris au choix
- Page 9



ME 20
TÔLE ACIER
RAL au choix

ME 21
TÔLE INOX




BORNES ANTI- BÉLIER

BOA 219 - Ø 219
RAL au choix



MISE EN OEUVRE



1. COUVERCLE BORNE
2. CROCHET DU COUVERCLE
3. BÉTON
4. FER A BÉTON
5. FOND DE BORNE VIDE


Installer et faire dépasser le fer à béton**
de la borne / remplir de béton**
et positionner la tête galbée

** non fourni


potelets - MÉMOIRE DE FORME

POTELETS RÉALISÉS EN ÉLASTOMÈRE
DE POLYURÉTHANE

COLORIS / RAL au choix
ou PEINTURE SPÉCIFIQUE – Voir page 8



POM 76 B
Ø 76 / TÊTE BOULE




SCELLEMENT
- STANDARD



SOCLES D'AMOVIBILITÉ
VERROUILLABLES
Ø 76 / 90 / 100

ANCRAGES MÉTALLIQUES
ÉVITE LE SCELLEMENT
Ø 76 / 90




POM 90 G

GORGE




POM 100 G




POM 76 P

PLAT




POM 90 P


SPHÈRE



POM 90 S



SPÉCIALE




POM 90 SP


POTELET DESIGN « ARBRE »

Texturé / Nervuré
Mémoire de forme
RAL au choix ou PEINTURES SPÉCIFIQUES
- Voir page 8

POM 10



VERSION PMR - (TB)
COMPATIBLE TOUTES RÉFÉRENCES
Hauteur spécifique
+ Contraste visuel (Blanc) H 100



amovibilités - POTELETS / BARRIÈRES


POUR BARRIÈRES* ET POTELETS FOURREAUX SIMPLES

ACIER GALVANISÉ / AMOVIBILITÉ SIMPLE
SANS VERROUILLAGE

Ø	RÉF	Ø	RÉF
Ø 60	FOS 60	Ø 220	FOS 220
Ø 76	FOS 76	Ø 273	FOS 273
Ø 90	FOS 90	40 x 40	FOS 40
Ø 114	FOS 114	60 x 40	FOS 64
Ø 168	FOS 168	80 x 40	FOS 84
		70 x 70	FOS 70



OBTURATEURS - TOUTES DIMENSIONS
- Option



* 2 UNITÉS NECESSAIRES

POUR BARRIÈRES KIT FOURREAUX VERROUILLABLES*

VERROUILLABLE PAR CLEF TRIANGLE 11
GALVANISÉS / AUTO DRAINANT
OBTURATEURS FIXES

DIM	RÉF
Ø 76	FOV 76 B
40 x 40	FOV 40 B
80 x 40	FOV 80 B



* UN SUR DEUX

POUR POTELETS FOURREAUX VERROUILLABLES

VERROUILLABLES PAR CLEF TRIANGLE 11
GALVANISÉS / AUTO DRAINANT
OBTURATEUR FIXE

Ø	RÉF
Ø 60	FOV 60
Ø 76	FOV 76
Ø 90	FOV 90
70 x 70	FOV 70



FOURREAUX VERROUILLABLES « AUTOMATIQUES »

VERROUILLABLES* PAR SIMPLE ROTATION
GALVANISÉS / AUTO DRAINANT
OBTURATEUR FIXE

Ø	RÉF
Ø 76	FOA 76
Ø 90	FOA 90
Ø 114	FOA 114



* DÉ-VERROUILLABLES PAR CLEF TRIANGLE 11

HAUTEURS HORS SOL MINIMALES SELON Ø

Ø 60	1 100 mm
Ø 76	880 mm
Ø 90	840 mm
Ø 114	770 mm
Ø 168	660 mm
Ø 194	620 mm
Ø 220	590 mm
Ø 273	510 mm
Ø 280	500 mm

ARRÊTÉ DU 18/2/2012


Modifie l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il redéfinit les dimensions du mobilier urbain bas (potelets, bornes...) implanté sur la voirie.

- Mise en application : **1/4/2013**
- Mobilier concerné : POTELETS ET BORNES
- Principe : Hauteur minimale 500 mm

• Objectifs :

ACCESSIBILITÉ À TOUS FAVORISER LA DÉTECTION SUR LES CHEMINEMENTS ACCESSIBLES

« Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : Personnes handicapées, malvoyantes, Femmes enceintes, Personnes âgées doivent pouvoir accéder, circuler et utiliser les mobiliers urbains mise à disposition, et ceci, de façon autonome ».



REPÉRAGE DU MOBILIER URBAIN PAR CONTRASTE VISUEL (COULEURS)

FONCTION / **VISIBILITÉ ACCRUE ET DIFFÉRENTE DES AUTRES MOBILIERS**
OBJECTIFS / **INFORMER et/ou ALERTE LES USAGERS**
IMPLANTATIONS / **PASSAGE PIÉTON / ZONE PIÉTONNE / SORTIE DE GARAGE, ENTREPRISE, MAGASIN**

PRINCIPE / Le dispositif contrastant est constitué d'une bande de 10 cm de hauteur minimum apposée sur le poteau à une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m. Le potelet ne peut avoir une hauteur inférieure à 1,30 m.

