

### ARCEAUX SIMPLES






700	
	L
	600
Ø 60 ou Ø 42	700
PLATINE SCELLEMENT - Option - Standard	

		GAL	/A BRUT	
L	HS	Ø 42	Ø 60	
600	700	AR 31	AR 32	
700	700	AR 33	AR 34	

## ARCEAUX RENFORCÉS

## ARCEAUX ÉPINGLES



_	HS	
000	1 000	
500	1 000	
2 000	1 000	


GALVA	GALVA BRUT		
Ø 42	Ø 60		
AR 11	AR 12		
AR 13	AR 14		
AR 15	AR 16		

Ø 60


AR 02

AR 04

AR 06




### ARCEAUX BORDURES



		GALVA BRUT	
L	HS	Ø 42	Ø 60
1 000	300	AR 21	AR 22
1 500	300	AR 23	AR 24
2 000	300	AR 25	AR 26
		W. a	VI.


VARIANTES	PLATINES (PL) PEINTURE (P)



		GALVA BRUT
L	HS	Ø 60
1 000	190	AR 52
1 500	190	AR 54
2 000	190	AR 56
1 000	190	AR 62
1 500	190	AR 64
2 000	190	AR 66
1 000	190	AR 72
1500	190	AR 74
2 000	190	AR 76

# PO 76 TÊTE BOMBÉE - TUBE Ø 76 ACIER PEINT - HS 1000

# DDTELET - SIMPLE



### **FOURREAUX**



KIT FOURREAUX VERROUILLABLES

VERROUILLABLE PAR CLEF TRIANGLE 11 GALVANISÉ AUTO DRAINANT OBTURATEURS FIXES FOURREAU SIMPLE : FOS FOURREAU VERROUILLABLE : FOV

CONFORMES \* ARRÊTÉ DU 18/09/2012 Voir page 131

### TRAITEMENT / FINITIONS





GALVA BRUT



GALVA + PEINTURE



PEINTURE SPÉCIFIQUE



- Voir page 10



INOX



**AMOVIBILITÉ** 

Version PMR

CHAÎNE

SUR DEMANDE

PO 76 B TÊTE BOULE / TUBE Ø 76 ACIER PEINT / HS 1000

# BOULE - DD TELETS




PO 76 B TÊTE BOULE - TUBE Ø 76 ACIER PEINT HS 1000



PO 90 B TÊTE BOULE - TUBE Ø 90 ACIER PEINT HS 1000



PO 114 B TÊTE BOULE - TUBE Ø 114 ACIER PEINT HS 1000



**FOURREAUX** 



KIT FOURREAUX VERROUILLABLES

VERROUILLABLE PAR CLEF TRIANGLE 11 GALVANISÉ AUTO DRAINANT OBTURATEURS FIXES FOURREAU SIMPLE : FOS FOURREAU VERROUILLABLE : FOV

CONFORMES \* ARRÊTÉ DU 18/09/2012 Voir page 131

### TRAITEMENT / COLORIS

- PEINTURE RAL au choix
- GALVA + PEINTURE (GAP)
- PEINTURE SPÉCIFIQUE (voir page 10)

### **FINITIONS**



PLATINE (PL)



AMOVIBILITÉ



Version anneau(x) + chaîne Compatible sur toutes les références



### REPÉRAGE DU MOBILIER URBAIN PAR CONTRASTE VISUEL (COULEURS)

Principe : le dispositif contrastant est constitué d'une **bande de 10 cm de hauteur minimum**. Le contraste visuel est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d'une hauteur inférieure ou égale à **1,30 m**. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d'atteindre un résultat équivalent.



### **FOURREAUX**



### KIT FOURREAUX VERROUILLABLES


VERROUILLABLE PAR CLEF TRIANGLE 11 GALVANISÉ AUTO DRAINANT / OBTURATEURS FIXES FOURREAU SIMPLE : FOS FOURREAU VERROUILLABLE : FOV

### POTELETS / TÊTE INOX (304 L Brossé)

Ø	HS	RÉF
60	1 100	PO 60 TI
76	1 000	P0 76 TI
90	1 000	PO 90 TI
114	1.000	PO 114 TI
168	700	B0 168 TI

### VARIANTES:

PMR (TB) / toutes références – Option PEINTURES SPÉCIFIQUES – Voir page 10



# potelets bornes



PO 70 POTELET CARRÉ - TÊTE PLATE TUBE 70 X 70 - HS 1000



PO 70 AL POTELET CARRÉ – TÈTE PLATE ACIER POTEAU ALU PEINT TUBE 70 X 70 – HS 1000



**BO 160** POTELET CARRÉ – TÈTE PLATE TUBE 160 X 160 – HS 700



**BO 160 AL**POTELET CARRÉ – TÊTE PLATE

ACIER POTEAU ALU PEINT

IMITATION BOIS TUBE 160 X 160 – HS 700



PO 90 TPI POTELET AVEC PLAT INOX EN TÊTE EP. 10 mm Ø 90 – HS 1000




BO 168 TPI POTELET AVEC PLAT INOX EN TÊTE EP. 10 mm Ø 168 – HS 700



PO 90 TP POTELET AVEC PLAT ACIER EN TÊTE EP. 10 mm Ø 90 – HS 1000



BO 168 TP POTELET AVEC PLAT ACIER EN TÊTE EP. 10 mm Ø 168 – HS 700





ACIER PLAT EP. 10 mm

HS 900



**BO 220** POTELET EN U ACIER PLAT EP: 10 mm HS 700

### FINITIONS / TRAITEMENTS

GALVA BRUT











### KIT FOURREAUX VERROUILLABLES

VERROUILLABLE PAR CLEF TRIANGLE 11 GALVANISÉ AUTO DRAINANT / OBTURATEURS FIXES FOURREAU SIMPLE: FOS FOURREAU VERROUILLABLE: FOV

### ARRÊTÉ DU 18/09/2012

1/4/2013

OBJECTIFS : ACCESSIBILITÉ À TOUS FAVORISER LA DÉTECTION SUR LES CHEMINEMENTS ACCESSIBLES







BO 168 BORNE TÊTE BOMBÉE Ø 168 - HS 700



BO 219 BORNE TÈTE BOMBÉE Ø 219 - HS 600



BO 273 BORNE TÊTE BOMBÉE Ø 273 - HS 520



**BOA 168** 

BORNE ANTI EFFRACTION - TÊTE BOMBÉE Ø 168 PEINT - HAUTEUR TOTALE 1 300 AVEC COUVERCLE AMOVIBLE POUR LA REMPLIR DE BÉTON



**BOA 219** 


BORNE ANTI EFFRACTION - TÊTE BOMBÉE Ø 219 PEINT / HAUTEUR TOTALE 1 300 AVEC COUVERCLE AMOVIBLE POUR LA REMPLIR DE BÉTON



**BOA 273** 

BORNE ANTI EFFRACTION - TÊTE BOMBÉE Ø 273 PEINT - HAUTEUR TOTALE 1 300 AVEC COUVERCLE AMOVIBLE POUR LA REMPLIR DE BÉTON

### MISE EN ŒUVRE



### **BORNE ANTI EFFRACTION**



- 1. COUVERCLE BORNE
- 2. CROCHET DU COUVERCLE
- 4. FER A BÉTON
- 5. FOND DE BORNE VIDE

Installer et faire dépasser le fer à béton\* de la borne. Remplir de béton\* et positionner la tête galbée.

\* non fourni