




abovis

- Ligne 100


Ligne d'abris multifonctions :
deux roues, repos, tunnel,...
qui par ses multiples options
s'adapte à vos besoins et
configurations d'implantations



DIMENSIONS



STRUCTURE



COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT/CÔTÉ(S) / FOND MÉTAL
- RAL au choix

OPTIONS

- HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL
(voir ci-contre)

- SUPPORTS VÉLOS spécifique ligne



6 ou 12 places

- SUPPORTS VÉLO INDIVIDUEL
(voir page : 132)

- BANQUETTE spécifique ligne



** Polyméthacrylate de méthyle
(résistance aux UV, rayures et vieillissement)

abris - Ligne 100



ABRI

L 2 800 x 2 300 x 2 300
Piétements Ø 76, Toit polycarbonate ép. 6mm

HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL SUR CÔTÉS ET FOND
AUTRES CONFIGURATIONS CI-DESSOUS

TOIT MÉTAL - RAL au choix
PIÉTEMENT À SCELLER

AB 100



CONFIG. / 3


BASE + ÉLÉMENT FACE + ÉLÉMENT SUIVANT AB 100 + AB 101 + AB 102



APPUI VÉLO (12 places)
(AVA 12) - Option


APPUI VÉLO (6 places)
(AVA 6) - Option

BASE + ÉLÉMENT SUIVANT AB 100 + AB 101



BANQUETTE
(BAA 10) - Option

CONFIGURATIONS / HABILLAGES* - (CÔTÉ(S) / FOND) - PMMA** / OU MÉTAL



* Habillages version base + élément face et/ou suivant(s) (sur demande)




abovis

- Ligne 200

Ligne tout en forme
s'intégrant parfaitement
quelque que soit le lieu
d'utilisation, par le choix
des matériaux
et leurs finitions



DIMENSIONS



STRUCTURE



POLYCARBONATE /
MÉTAL OU MÉTAL
ONDULÉ - Option

RONDS Ø 60 + PLATINES - Standard
OU À SCELLER - Option

COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT ET/OU FOND MÉTAL
- RAL au choix

OPTIONS

- HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL
(voir ci-contre)

- SUPPORTS VÉLOS spécifique ligne



6 places


- SUPPORTS VÉLO INDIVIDUEL
(voir page : 134)



- DÉCOUPE LASER SUR FOND MÉTAL

** Polyméthacrylate de méthyle
(résistance aux UV, rayures et vieillissement)

abris - Ligne 200



ABRI



L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE EP. 6 MM
PIÈTEMENTS TUBES Ø 60 SUR PLATINE

ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT TÔLE ACIER
- RAL au choix

AB 200

AB 200 + TM



ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT TÔLE ONDULÉE



APPUIS VÉLO

TUBE Ø 50 ROULÉ (capacité : 6 vélos)

AVA 20

SUPPORTS VÉLO INDIVIDUELS - AU CHOIX (voir page 134)

AB 200 + TO





ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE
FOND MÉTAL, RAL au choix, pouvant être différent de la structure
VERSION POTEAUX À SCELLER

VARIANTE : FOND MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER au choix :
TEXTE, LOGO, DESSIN (SUR DEMANDE)

AB 200 + FM + SC






ABRI

AB 900 TM + SC

L 2 700 x P 1 500 x H 2 200, TOIT MÉTAL - RAL au choix
 POTEAUX 80 x 80 - Version à sceller / CÔTÉS ET FOND PMMA**

VARIANTES : TOIT POLYCARBONATE
 POTEAUX SUR PLATINE (AB 900 TM)
 AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)




ABRI


AB 910

L 4 000 x P 1 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE
 POTEAUX 80 x 80 - Version sur platines / CÔTÉS ET FOND PMMA**
 BANQUETTE (BAA 90)

VARIANTES : POTEAUX À SCELLER (AB 910 SC)
 TOIT MÉTAL (AB 910 TM)
 AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)



CONFIGURATIONS / HABILLAGES* - SUR AB 900 - (CÔTÉ(S) / FOND) - PMMA**



OPTIONS

- AUTRES DIMENSIONS (SUR DEMANDE)
- BANQUETTE*** / compact L 1 200 (BAA 90)
- CENDRIER (voir page 105)
- ASSIS DEBOUT*** / compact (ADA 90)

* Autres longueurs (sur demande)

** Polyméthacrylate de méthyle (résistance aux UV, rayures et vieillissement)

*** Installation entre poteaux



abris - AUTRES




ABRI

AB 300 – Module de base

L 3 000 x P 3 000 x H 2 600, TOIT POLYCARBONATE
ARRIÈRE / AVANT PMMA**
BANQUETTES ET TABLETTE COMPACT INCLUSES – Coloris au choix (voir page 9)

VARIANTE : TOIT MÉTAL (AB 300 TM)





ABRI

AB 300 (Base) + AB 301 (Suivant – L 1500)

ABRI L 4 500 x P 3 000 x H 2 600, TOIT POLYCARBONATE
FOND / AVANT ET TOIT PMMA**
BANQUETTES ET TABLETTE COMPACT INCLUSES – Coloris au choix (voir page 9)

VARIANTE : TOIT MÉTAL (AB 300 TM + AB 301 TM)




ABRI


AB 600 TM

L 3 100 x P 2 800 x H 2 500
POTEAUX Ø 90 SUR PLATINES + TOIT MÉTAL – RAL au choix

VARIANTES : TOIT POLYCARBONATE (AB 600)
HABILLAGE FOND et CÔTÉS PMMA** (CONFIG. / 3)
POTEAUX À SCELLER (+ SC) – Option
AUTRES CONFIGURATIONS VOIR CI-DESSOUS



CONFIGURATIONS / HABILLAGES – (CÔTÉ(S) / FOND) – PMMA**



BANQUETTE (BAA 60)
L 2 900, compact
– Option

** Polyméthacrylate de méthyle (résistance aux UV, rayures et vieillissement)