



MEUBLEZ
VOUS
FRANÇAIS

BUTON DESIGN

CRÉATIVE EXPRESSION

Mobilier urbain

www.buton-design.com





Industriel français responsable et certifié

1 site • 3 métiers • 3 marques
100% françaises

**BUTON
DESIGN**
CRÉATIVE EXPRESSION

**BUTON
DESIGN**
MOBILIER URBAIN

euroterrasse
MOBILIER DE TERRASSE

**BUTON
INDUSTRIES**
MECANO SOUDURE

BUTON Industries, société familiale vendéenne depuis plus de 100 ans et 4 générations, a su évoluer de l'artisanat au monde industriel; maîtrisant un savoir-faire et un outil de production en évolution constante afin de répondre à vos attentes et spécificités conceptuelles. À travers ce catalogue de notre marque (communautaire) BUTON DESIGN, nous vous présentons une vision, non exhaustive, de nos nombreuses capacités.

Les produits étudiés et fabriqués dans nos ateliers allient design, robustesse, ergonomie et intégration paysagère avec une prise en compte de leur impact environnemental au travers de notre engagement et notre certification ISO 14001.

Tous les collaborateurs mettent à votre service leurs expertises afin d'être à votre écoute et vous apporter toute satisfaction. Imaginer et concevoir vos espaces à vivre est un challenge que nous transformons du rêve à la réalité pour embellir votre quotidien, pour longtemps...

À bientôt,

Roland BUTON

Engagé dans une véritable démarche environnementale, BUTON INDUSTRIES construit et applique une politique affirmée afin de réduire les impacts environnementaux de ses activités : réduction des énergies employées, réduction et valorisation des déchets, utilisation de matériaux « durables », certification ISO 14001 sont autant d'actions qui marquent sa volonté de tous les jours et pour l'avenir.



LE SPÉCIFIQUE,
vous imaginez, nous créons




DE L'IDÉE...

L'ACIER

Pour la fabrication de nos différents produits, ont été sélectionnés des aciers de « construction métallique ». L'acier étant fait de fer et de carbone (dont la teneur joue sur sa « dureté »), nous utilisons donc des aciers S 235 ou S 355 de différentes épaisseurs (suivant les fabrications), aptes à nos différents traitements.

GLOSSAIRE

TYPE DE POSE



DIMENSIONS

Toutes nos cotes sont exprimées en mm. Autres dimensions sur demande.

COLORIS

Tous nos modèles peuvent être fabriqués dans différents coloris de Compact et/ou de RAL (cf nuanciers pages 4 et 5).

TERMES TECHNIQUES

Apprêt époxy	Primaire de protection par effet barrière, appliquée sur l'acier avant peinture (cf page 4).
Cataphorèse	Technique de dépôt par électrophorèse d'un apprêt.
Compact	(cf page 5).
Découpe Laser	Nous sommes équipés d'un centre de découpe laser, format 1500 x 3000, 3,5 kW, ép. maxi 20 mm, avec chargement et déchargement automatisé et d'un laser tube, dimensions maxi tube carré 200 x 200 mm / tube rond 280 mm.
Galvanisé	Protection de l'acier contre la corrosion par une immersion à chaud dans un bain de zinc fondu.
Grenaillage	Technique consistant à projeter, à l'aide d'une grenailluse, des micro-billes sur la surface d'un objet pour en modifier la structure superficielle. On utilise cette technique pour nettoyer les métaux, pour supprimer la rouille, la calamine et d'autres impuretés et pour obtenir une surface finie avant recouvrement de celle-ci par une couche de protection telle que la peinture.
Inoxydable	Métal remarquable par sa résistance à l'oxydation.
Longrine	Poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui sert à répartir les charges ou à les reporter vers des appuis. Une longrine (ou des plots béton) est nécessaire pour la pose de clôtures ou de paravents.
Obturbateur	Nous proposons des obturbateurs pour boucher les trous de parasols de certains modèles de tables, afin d'éviter une stagnation d'eau ou un amoncellement de détritus.
Peinture poudre polyester	Peinture en poudre thermodurcissable à base de résines polyester. Ces peintures présentent une excellente résistance aux U.V. et aux intempéries par l'utilisation de résines et de pigments sélectionnés. De par leurs caractéristiques, elles sont utilisées pour le revêtement et la décoration d'éléments métalliques, destinés à une utilisation en extérieur (cf page 4).
PMMA	Le polyméthacrylate de méthyle - souvent abrégé en PMMA - est un polymère thermoplastique transparent. Ce polymère est plus connu sous les noms commerciaux de Plexiglas ou d'Altuglas entre autres. Nous l'utilisons principalement pour la réalisation des toits et parois latérales d'abris vélos ou fumeurs.

PMR (Personne à Mobilité Réduite)	Depuis 2015 tous les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux PMR.
Polycarbonate	Le polycarbonate (PC) est un polymère, difficilement inflammable et disposant d'excellentes propriétés mécaniques et d'une résistance thermique permettant une utilisation entre -100 °C et +120 °C. Son excellente résistance aux chocs en fait un matériau très approprié pour la fabrication de mobilier. Nous l'utilisons pour la réalisation des toits d'abris vélos ou fumeurs.
RAL	Nuancier de teintes numérotées, utilisées pour les métaux uniquement, dont la composition est connue de tous les fabricants de peinture et de poudre (Voir nuancier page 4).
Thermolaquage	Le thermolaquage consiste en l'application de peinture en poudre époxy ou polyester par pulvérisation au pistolet électrostatique. La polymérisation se fait par cuisson à 200°C dans un four, afin d'obtenir un film de peinture très résistant et protecteur à séchage immédiat (cf page 4).
Toile Ferrari	Toile utilisée pour la fabrication du toit de la table couverte TAC 22 ou des abris. Réalisée en Precontraint® 502 de la Marque Serge Ferrari, cette toile présente une stabilité dimensionnelle, une longévité et une résistance exceptionnelle, avec des températures extrêmes d'utilisation de -30° à +70°C.
Vigipirate	Créé en 1978 et régulièrement réactualisé, le plan Vigipirate est un dispositif de sécurité français destiné à prévenir des menaces ou à réagir face aux actions terroristes. Certains de nos produits sont adaptés à ce plan (voir poubelles Vigipirate page 13).

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier

Les traitements utilisés pour nos aciers permettent une grande longévité, une résistance au chaud, au froid et à la corrosion. L'idéal est de les entretenir avec de l'eau et du savon.

L'inox

Nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Pour les surfaces brossées, frotter dans le sens du brossage. Toujours bien essuyer les produits dès qu'ils sont lavés avec un chiffon sec.

Toile PVC / Polycarbonate / PMMA

Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui pourrait endommager les traitements de surface.

Compact

Nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui pourrait endommager les traitements de surface. L'utilisation d'un mélange huile de lin / essence de térébenthine est conseillée pour redonner de la brillance.

Pour l'ensemble des matériaux cités ci-dessus, les produits chlorés, hydrocarbures et abrasifs sont à proscrire. Toute utilisation de ces produits mettrait en cause la prise en compte de la garantie.

PICTOGRAMMES

Livré non monté (kit de visserie inclus)
Par défaut tous les équipements où ce picto n'apparaît pas sont livrés montés.

Trou parasol Ø 36 mm
(autre Ø sur demande).

Table accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

A poser
Pose libre, sans fixation au sol.

A cheviller
Fixation **au sol** par chevillage + mortier chimique, sur sol adapté (maçonné de préférence).

A sceller
Fixation **dans le sol** par scellement dans le béton.

À LA CONCEPTION... À LA FABRICATION


LES TRAITEMENTS

STANDARD / PROCESS :

- 1 GRENAILLAGE
- 2 APPRÊT ÉPOXY
- 3 CUISSON AU FOUR 200°C
- 4 PEINTURE POUDRE POLYESTER / THERMOLAQUAGE
- 5 CUISSON AU FOUR 200°C

PROTECTION PAR EFFET BARRIÈRE :

Technologie visant à isoler l'acier de son environnement en le couvrant d'une protection imperméable à l'eau et à l'air. L'oxygène et autres agents corrosifs ne peuvent entrer en contact direct avec l'acier protégé, **LA CORROSION NE PEUT DONC PAS SE FORMER.**



Technique (de protection supplémentaire) qui consiste à appliquer une peinture polyester par électrostatique sur les pièces métalliques, ensuite cuites au four pour réaliser la polymérisation de la peinture en un film résistant aux :



CATÉGORIE C4


STANDARD « PLUS »

- A GALVANISATION * AVANT PEINTURE**
Recouvrement par immersion de la pièce traitée dans un bain de zinc (450°C) qui pénètre et s'allie à l'acier de base, pour une protection accrue contre la corrosion
- B CATAPHORESE * AVANT PEINTURE**
Technique de dépôt par électrophorèse (utilisée dans l'industrie de l'automobile) d'un apprêt, associée à des pièces aux découpes laser fines = Excellente protection contre la corrosion + aspect finitions

* A ou B selon conception du produit

CORROSIVITÉ / CATÉGORIES *

- C5 SALINITÉ ÉLEVÉE / ZONES CÔTIÈRES ET MARITIMES**
- C4 SALINITÉ MODÉRÉE / ZONES URBAINES**
- C3 FAIBLE SALINITÉ ET POLLUTION MODÉRÉE / ZONES URBAINES**
- C2 FAIBLE NIVEAU DE POLLUTION / ZONES RURALES**
- C1 -**



* selon norme iso 12944-2 qui spécifie les catégories (d'atmosphère et d'ambiance) corrosives afin de définir les traitements de protection appropriés.

Le traitement correspondant à une catégorie de protection doit être en adéquation avec la zone « réelle » d'implantation du mobilier : BUTON DESIGN décline toutes responsabilités en cas de traitement non approprié.

DOSSIER TECHNIQUE

QU'EST-CE QUE LE COMPACT ?

SES AVANTAGES

LA SOLUTION ECONOMIQUE,
ESTHÉTIQUE ET DURABLE !

DURABILITÉ



RÉSISTE AUX RAYONNEMENTS UV
conservation des couleurs dans le temps



RÉSISTE AUX BRÛLURES
(inflammable / M1 à M2)



RÉSISTE AUX CHOCS



HAUTE RESISTANCE MÉCANIQUE
solidité / aucune déformation



RÉSISTE AUX RAYURES / ABRASION

ESTHÉTIQUE / PRATICITÉ



RÉSISTE AUX INTÉMPÉRIES / A L'EAU
non poreux / hydrofuge / imputrescible



INTÉGRATION PAYSAGÈRE
s'intègre dans tous les milieux



RÉSISTE AUX CHOCS CLIMATIQUES
insensible au gel et à la chaleur

ENTRETIEN / MAINTENANCE



ANTI-GRAFFITIS
nettoyable sans résidus, ni traces



MAINTENANCE FACILITÉE



FACILE À NETTOYER
peu d'entretien

SA DÉFINITION

LE STRATIFIÉ COMPACT HAUTE PRESSION (HPL)* est constitué de couches de papier kraft (environ 70%) saturées de résine thermodurcissable (environ 30%) et liées entre elles par l'action de la chaleur (140 / 150°) et de la pression (sup à 7 Mpa) pendant environ 50 minutes.

* réalisé à partir de pâte à papier de bois résineux

LE PANNEAU EN STRATIFIÉ COMPACT (HPL) EST LE MATÉRIAU D'EXCELLENCE POUR ASSOCIER DURABILITÉ, ENTRETIEN, ESTHÉTISME ET ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX.



COMPACT CERTIFIÉ CE « EN 438 »

Le compact utilisé satisfait aux exigences de la norme « compact extérieur », pour les tests de vieillissement, résistance aux rayons uv (1 500 h) et au vieillissement artificiel (3 000 h).



Panneaux compact certifiés PEFC



RAL NUANCIER DE COULEURS POUR LE MÉTAL

RAL 1001	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1028	RAL 1034	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2011
RAL 2012	RAL 3000	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4007	RAL 4009	RAL 5000	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5009
RAL 5010	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001
RAL 6003	RAL 6005	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7044	RAL 8000
RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9018	SÉLECTION DE COULEURS. UN NUANCIER RAL EN COMPORTE D'AUTRES, NOUS CONSULTER.	

SPÉCIFIQUES

PS 1	PS 2	PS 3	PS 4
GRIS ALU SABLE	NOIR SABLE	GRIS SABLE	CORTEN

AUTRES FINITIONS

GALVA BRUT	INOX

COMPACT



TECK 1261




CHÊNE GRISÉ 5172



PIN DU NORD 0927



CHÊNE FONCÉ 5173



PIN TYROL 0803



MAHOGANY 0160




PIN VIEILLI 0801



SABLE 0066



CHÊNE CLAIR 0923




CORTEN 0429




GRIS BÉTON 0427




SPARGO 0604




GRIS FONCÉ 0077



BLANC 0091



NOIR 0080




GRIS CLAIR 0074



JAUNE 0647



VERT 0623



ROUGE 0689




BLEU 0237







sydney




BANC



BANQUETTE




BANQUETTE INDIVIDUELLE




la havane




BANC



BANQUETTE



BANQUETTE INDIVIDUELLE



BC 172

L2000 - ASSISE ET DOSSIER EN LAMES DE COMPACT ARRONDIES
Existe aussi en panneaux de compact ajourés ou rainurés effet lames



BA 172

L1800 - ASSISE
EN LAMES DE COMPACT ARRONDIES



BI 172

L750 - ASSISE ET DOSSIER
EN LAMES DE COMPACT
ARRONDIES



BAI 172

L600 - ASSISE
EN LAMES DE COMPACT
ARRONDIES

Existe aussi en panneaux de compact ajourés ou rainurés effet lames



BC 700 BAC

L1800 - ASSISE ET DOSSIER EN LAMES DE COMPACT AVEC OPTION BAC
(BANDEAU SUR LE DEVANT DE L'ASSISE)

Existe aussi en panneaux de compact rainuré effet lames



BA 700

L1800 - ASSISE EN LAMES DE COMPACT



BI 700

L700 - ASSISE ET DOSSIER
EN LAMES DE COMPACT



BAI 700

L700 - ASSISE EN
LAMES DE COMPACT

Existe aussi en panneaux de compact ajourés ou rainurés effet lames



NEW-YORK



ENSEMBLE MADRID DE 7 X BA 300



BERLIN BC 80




NEW-YORK BA 10 EL


new-york




BANC



BANQUETTE



BANQUETTE INDIVIDUELLE



BA 10 + DO 12 LA

L2000 - ASSISE EN COMPACT PLEIN ET DOSSIER EN LAMES DE COMPACT

Existe aussi en panneaux de compact ajourés ou rainurés effet lames



BA 10

L2000 - ASSISE EN COMPACT PLEIN



BAI 10 + DO 10 LA

L700 - ASSISE EN COMPACT PLEIN ET DOSSIER EN LAMES DE COMPACT



BAI 10


L700 - ASSISE EN COMPACT PLEIN

Existe aussi en panneaux de compact ajourés ou rainurés effet lames


berlin




BANC



BANQUETTE



BANQUETTE INDIVIDUELLE



BC 80 DLC

L1800 - ASSISE ET DOSSIER EN MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER

Autres découpes laser sur demande



BA 80 DLC

L1800 - ASSISE EN MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER



BI 80 DLC

L750 - ASSISE ET DOSSIER EN MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER



BAI 80 DLC

L750 - ASSISE EN MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER


Autres découpes laser sur demande



JA CHALLANS



ENSEMBLE DE JA 120, JA 123 ET JA 126



LIGNE 300 - JA 315 + BO



LIGNE ANTI-INTRUSION JA 108



MADRID JAME-STH



JA 526 – 400 L
 DIM. 1000 X 1000 HT 1000
 MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER - PIED DROIT
 CONTENANT EN ACIER GALVANISÉ PEINT




JA 170 DLC – 400 L
 DIM. 1000 X 1000 HT 1000
 MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER CAILLOUX
 CONTENANT EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ



JA 305 LAH – 275 L
 DIM. 1000 X 1000 HT 740
 PIEDS ROUNDS Ø76 TÊTES BOMBÉES
 HABILLAGE EN LAMES DE COMPACT HORIZONTALES
 CONTENANT EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ



JA 105 – 575 L
 DIM. 1130 X 1130 HT 850
 PANNEAU DE COMPACT EFFET LAMES VERTICALES
 CONTENANT EN POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ



EM 16
 ASSISE AVEC JARDINIÈRES INTÉGRÉES
 HABILLAGE EN PANNEAUX DE COMPACT EFFET LAMES
 CAPACITÉ TOTALE JARDINIÈRES : 880 LITRES

CORBEILLES et CENDRIERS



ABRIS À CONTENEURS CT 660



LIGNE 400 - CB 400



LIGNE COMPACT - CB 32 PL



LIGNE COMPACT - CB 62 PP




LIGNE INOX - CB 900 I





CE 13




CE 14





CB 121 – 150 LITRES
POTEAU Ø90 ACIER PEINT
HABILLAGE LAMES DE COMPACT AVEC COUVERCLE INCLUS



CB 62 PP – 80 LITRES
POTEAUX Ø 60 – HABILLAGE LAMES DE COMPACT
AVEC PORTE SAC – PARE-PLUIE INCLUS



OPTION CENDRIER



CB 400 – 70 LITRES
COMPACT EFFET LAMES

CB 32 – 60 LITRES
COMPACT LAMES AVEC PARE-PLUIE INCLUS
CÔTÉS BOMBÉS




(porte sac, pare-pluie et cendrier inclus)
Corbeille 65 litres avec cendrier 3 litres
Dim 640 x 300 ht 1020



CB 900 I – 65 LITRES
CORBEILLE CENDRIER EN INOX
AVEC AJOURS FIN HORIZONTAUX

VIGIPRATE



CB 76 – 100 LITRES
CORBEILLE RONDE – PORTE SAC INCLUS
VIGIPRATE

BARRIÈRES ET APPUIS VÉLO



LIGNE 20 - BR 21 DL SPE




LIGNE 20 - BR 21 C 21 LI



LIGNE 300 - AV 30



LIGNE 200 - AV 200




BR 41 C L 41 P 41 DLC
L 1500 - BARRIÈRE AVEC PANNEAU DE MÉTAL
DÉCOUPE LASER ET LISSE SUPPLÉMENTAIRE
EN PARTIE HAUTE



BR 21 C 21 LI
L 1500 - TÊTE BOMBÉE,
PANNEAU COMPACT AJOURÉ
LISSE SUPPLÉMENTAIRE EN PARTIE BASSE



BR 22 G 22
L 3000 - BARRIÈRE DOUBLE
3 POTEUX TÊTE BOMBÉE
HABILLAGE EN GRILLAGE MAILLE 100 X 50



BR 11 G 11
L 1500 - POTEAUX Ø 76, TÊTE BOMBÉE, CROISILLONS
ROND CENTRAL Ø 80, HABILLAGE AVEC GRILLAGE
MAILLE 100 X 50



AV 200
DIM : 400 x 80 x HT 900
ACIER PLAT PLIÉ - À SCELLER



AV 30
ACIER PEINT
AVEC DÉCOUPE LASER « FLEUR »



AV 100
DIM : 500 x 400 HT 900
TUBE 80 X 40




LIGNE 100 - AB 100 SUR MESURE




LIGNE 300 - AB 300 + AB 301

LIGNE 100



DIMENSIONS



COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE : RAL au choix
VERSION TOIT/CÔTÉ(S) / FOND MÉTAL : RAL au choix

OPTIONS

- HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL (voir ci-contre)
- SUPPORTS VÉLOS au choix :

- AVA 6 : 6 places
- AVA 12 : 12 places
- SUPPORTS VÉLOS INDIVIDUELS



- BANQUETTE spécifique ligne 100

BAA 10 : BANQUETTE en compact plein


** PMMA est un verre acrylique, hautement transparent (résistance aux UV, rayures et vieillissement)

AB 100 + AB 101 (base + élément suivant)

DÉSIGNATION

L 2 800 x 2 300 x 2 300 - Piétements Ø 76, Toit polycarbonate ép. 6 mm

STRUCTURE



POLYCARBONATE
OU MÉTAL

RONDS Ø 76 + PLATINES - Standard
OU À SCELLER - Option

AB 220 PV 200

DÉSIGNATION

ABRI VÉLOS -
L 2500 X 2500 HT 2200
TOIT BAC ACIER
À CHEVILLER
AVEC OPTION PV 200 :
APPUIS VÉLOS 6 PLACES

STRUCTURE




POLYCARBONATE
OU MÉTAL

À CHEVILLER - Standard
OU À SCELLER - Option

LIGNE 200



DIMENSIONS



COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE : RAL au choix
VERSION TOIT MÉTAL : RAL AU CHOIX

OPTIONS


- AVA 6 : 6 places
- AVA 12 : 12 places
- SUPPORTS VÉLOS INDIVIDUELS



LIGNE 300



DIMENSIONS



VARIANTES

TOIT MÉTAL (AB 300 TM)
HABILLAGE CÔTÉS ET TOIT EN VERRE FEUILLETÉ

OPTIONS

Module suivant AB 301 (longueur 1500)
- CENDRIERS
- CORBEILLES

AB 300 (module de base)

DÉSIGNATION

L 3 000 x P 3 000 x H 2 600, TOIT POLYCARBONATE
HABILLAGE ARRIÈRE /ET AVANT PMMA
AVEC DEUX BANQUETTES ET UNE TABLETTE EN COMPACT PLEIN
Coloris au choix



ZONE FUMEURS



ABRI VÉLOS



ABRI VÉLOS



ZONE FUMEURS

TABLES



TA 191 CP-4

TABLE 4 PLACES - PLATEAU ET ASSISES EN COMPACT PLEIN
DIMENSION PLATEAU : 1180 X 690
PIÈTEMENT TABLE 80 x 40 - ASSISES Ø 42



TA 163 CP-6

TABLE 6 PLACES - PLATEAU ET ASSISES EN COMPACT PLEIN
DIAMÈTRE PLATEAU : 1125 - PIÈTEMENT DROIT Ø60



MOKA TA 191



MOKA TAC 22 CP-8



ENSEMBLE DE TA 231 CP-4 ET TA 211 PCP-7



ST 107 CP-4

RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Jardinière JA 410



Kiosque sur mesure



Terrain multisports



Clôture CL 60



Grande table de pique-nique avec auvent
- Biennale de mobilier urbain - Forme
Publique - Paris La Défense



Banc sur mesure



Votre revendeur local



www.buton-design.com